



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Ivóvíz víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházása

Iktatószám: Ü/2- *73* /2018.

Melléklet 7 db

Felelős: Balogh Márta igazgatási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: -

*Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2018. augusztus 13.



Üllés Nagyközség polgármestere

☒ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
☎ 62/282-122
✉ 62/582-050, : hivatal@ulles.hu

Ügyiratszám: Ü/2- *FA* /2018.

Tárgy: Ivóvíz víziközmű-rendszer
térítésmentes vagyonátruházása
Melléklet: 7 db

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 azonosító számú projekt műszakilag elkészült, üzembe helyezésre alkalmas vízellátási tervét Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) átvette.

A Társulás - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel – az előterjesztés mellékletében szereplő vagyonleltár szerinti víziközmű-rendszer Önkormányzatot megillető részét térítésmentesen átadja az ellátásért felelős – Üllés Nagyközségi Önkormányzatnak (továbbiakban: önkormányzat)

Jelen jogügylet a Vksztv. 8. § (3) bekezdése értelmében általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományként minősül, erre tekintettel *(figyelemmel a tárgyban a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2013. április 3. napján kiadott állásfoglalásra is)* az átadás során adófizetési kötelezettség nem keletkezik, ill. a Társulás által korábban levonásba helyezett ÁFA-t korrigálni nem szükséges.

A víziközmű-rendszert érintő egyéb szerződéses kötelezettségek és jogok gyakorlásáról a Társulás és az önkormányzat a Projekt támogatók irányába történő lezárását követően egyeznek meg.

A projektek által létrehozott vagyont az állományba vétel időpontjával, 2018. június 26-ai időponttal a mellékelt vagyonleltár alapján adja át a Társulás az önkormányzatnak, aki azt tulajdonba veszi.

A tartalék eszközök és berendezések részletes nyilvántartását Mórahalom Városi Önkormányzat vezeti.

Tartalék eszközök és berendezések Mórahalom vízműtelepen kerülnek tárolásra.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy jelen előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

...../2018.(VIII.14.)önkormányzati határozat

Tárgy: Ivóvíz víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházása

H A T Á R O Z A T-i javaslat

1.)Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 azonosító számú projekt által műszakilag elkészült, üzembe helyezésre alkalmas vízellátási tervét a melléklet szerint 2018. június 26. napjával Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól átveszi.

2.) A Képviselőtestület megbízza Dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőt, hogy a mellékletben szereplő vagyontárgyakat, létesítményeket az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásba a fenti nappal vegye fel.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1.) Nagy Attila Gyula polgármester
- 2.) Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
- 3.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Mórahalom Szentháromság tér 1.
- 4.) Irattár

Ü 11 é s, 2018. augusztus 13.

Nagy Attila Gyula
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

Ivóvíz víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházásáról

egyrészt a **Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** elnevezésű önkormányzati társulás (székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.; adószáma: 15774040-2-06; PIR azonosító száma: 774040), képviseli Nógrádi Zoltán elnök – mint átadó, a továbbiakban: **Átadó**

másrésztől **Üllés Nagyközségi Önkormányzat** (székhelye: 6794 Üllés Dorozsmai út 40., adószáma: 15726566-1-06, PIR azonosító száma: 726566), képviseli: Nagy Attila Gyula polgármester – mint átvevő, a továbbiakban: **Átvevő**, — együttesen **Felek** — között a mai napon az alábbi feltételekkel jön létre:

1. Átadó a „**Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program**” elnevezésű, **KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001** azonosító számú számú projekt (a továbbiakban: **Projekt**) megvalósítását, mint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás végezte el az érdekelt tag-települések javára. A Projekt megvalósításához kapcsolódó valamennyi támogatás kedvezményezettje az Átadó volt, hasonlóképp az Átadó vállalt kötelezettséget a támogatók irányába a projekt megvalósítására, kötötte meg saját nevében a Projekt végrehajtását szolgáló vállalkozási és megbízási szerződéseket. Ennek megfelelően az Átadó átvette a műszakilag elkészült, üzembe helyezésre alkalmas vízellátási létesítményeket.

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §-ában foglaltakra tekintettel Átadó a szerződés mellékletében szereplő vagyonleltár szerinti víziközmű-rendszer Önkormányzatot megillető részét térítésmentesen átadja az Átvevőnek, mint az ellátásért felelős helyi önkormányzatnak.

3. Jelen jogügylet a Vksztv. 8. § (3) bekezdése értelmében általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül, erre tekintettel (figyelemmel a tárgyban a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2013. április 3. napján kiadott állásfoglalásra is) az átadás során adófizetési kötelezettség nem keletkezik, ill. az Átadó által korábban levonásba helyezett ÁFA-t korrigálni nem szükséges.

4. A víziközmű-rendszert érintő egyéb szerződéses kötelezettségek és jogok gyakorlásáról Felek a Projekt támogatók irányába történő lezárását követően egyeznek meg, azzal, hogy az átadás időpontjától Átvevő felelős az átvett víziközmű-rendszeren történő víziközmű-szolgáltatási ellátásért.

5. A kivitelezői végszámla teljesítés időpontjával, **2018. június 26-án** került a létrehozott vagyon állományba vételre az Átadónál.

6. A felek megállapodnak abban, hogy a létrehozott vagyont az állományba vétel időpontjával **2018. június 26-ai** időponttal a mellékelt vagyonleltár alapján az Átadó átadja, az Átvevő tulajdonba veszi.

7. Tartalék eszközök és berendezések részletes nyilvántartását Mórahalom Városi Önkormányzat vezeti. Tartalék eszközök és berendezések Mórahalom vízműtelepen kerülnek tárolásra.

Ezen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. Aláírók egyúttal nyilatkoznak, hogy a jelen megállapodás aláírására őket az általuk képviselt szervezet szabályszerűen felhatalmazta.

Mórahalom, 2018.

Üllés, 2018.

Nógrádi Zoltán
elnök

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
átadó

Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközségi Önkormányzat
átvevő

Vagyonelejtár összefoglaló

ÜLLÉS

Immateriális javak (vezetékjog)

Ingatlan helyrajzi száma		Ingatlan kártalanítási összeg (Ft)
Üllés	069/4	838 500
Üllés	069/9	641 000
Üllés	069/10	533 400
Összesen:		2 012 900

Tárgyi eszközök összesen: (csatolt részletes dokumentáció szerint)	Ft
	652 488 897
1. vízellátó rendszer - Vízmű fejlesztés *	478 350 089
2. vízellátó hálózat fejlesztés: külterületi településrészek	77 563 637
3. vízellátó rendszer hálózatrekonstrukció	91 483 098
4. vízellátó rendszer - tartalék eszközök (Mórahalmi nyilvántartással)	5 092 073

*A vízellátó rendszer Vízmű fejlesztésből nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú eszközök is vannak!

Összesen nettó: 654 501 797Ft

Mórahalom, 2018. június 26.

Üllés Vízműtelep Értékbontás	Beépített		Hrsz.	Tulajdoni hányad	készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Értékbontás	Mérnök kg rászállás	aktíválendő vagyoni érték
	Menny.	M.e.									
Meglévő kút felújítása melléfúrással és kiváltott kút eltömedékelése			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					473 085 909	10 356 253	483 442 162
Kütszerkezeti vizsgálatok, kútfúrás, kútféjgépészet			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					26 959 753	590 172	27 549 924
II/a. sz. kút (B-29)	NA100		Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					24 263 777	531 155	24 794 932
II/a. sz. kút szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	B 13A01904 P315270003	Grundfos	Grundfos SP 30-4	362 051	362 051	7 926	369 977
termelőcső és szerelvények	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mixomat	termelőcső hossza: 14 m; DN100	1 192 036	1 192 036	26 095	1 218 131
kútrakat csövek	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	talpmélység 313 m	20 623 441	20 623 441	451 465	21 074 906
visszacsapó szelep	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	VAG	golyós visszacsapó szelep	279 764	279 764	6 124	285 888
II/a. sz. kút vízmérője	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	15015901	ARAD Hungária	ZENNER típusú vízmérő	10 826	10 826	237	11 063
kütszerkevény és betonozott kútalap	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	RIT-Poly	hőszigetelt kútház és helyszínen készített beton alap	746 846	746 846	16 349	763 195
KSZ-001 kút hidrosztatikus szinttávadója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIVOPRESS	NPK4850M	96 141	96 141	2 105	98 246
KSZ-001 kút kútféj nyersvíz nyomás távadó	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIPRESS	DRC3822M	58 750	58 750	1 286	60 036
II/a. sz. kút frekvenciaváltója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	V00000903182	VACON	VACON 0100-3L-0016-5-FLOW+SBF4	229 735	229 735	5 029	234 764
csatlakozódoboz K5.XD	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		664 187	664 187	14 540	678 727
Kút lezárás, eltömedékelés, tereprendezés			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					2 695 976	59 017	2 754 993
II. sz. kút eltömedékelése, tereprendezés	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					2 695 976	59 017	2 754 993
Vízműtelepi rekonstrukciók és új építési munkák			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					446 126 156	9 766 081	455 892 237
Termikus fertőtlenítés/Kiegészítő műszaki tartalom/Helyszíni klórdioxid előállítás			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					73 933 733	1 618 472	75 552 205
III. sz. kút (K-21)	NA80		Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					4 840 726	105 968	4 946 694
III. sz. kút (K-21)	NA80		Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					2 420 363	52 984	2 473 347
Alap műszaki tartalom			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					1 043 102	22 834	1 065 936
III. sz. kút szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	B 15A21903 P315450003	Grundfos	Grundfos SP 46-3	295 309	295 309	6 465	301 774
KSZ-001 kút hidrosztatikus szinttávadója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIVOPRESS	NPK4650M	68 548	68 548	1 501	70 049
KSZ-001 kút kútféj nyersvíz nyomás távadó	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIPRESS	DRC3822M	41 888	41 888	917	42 805
III. sz. kút frekvenciaváltója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	V00000903171	VACON	VACON 0100-3L-0016-5-FLOW+SBF4	163 798	163 798	3 586	167 384
csatlakozódoboz K5.XD	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		473 559	473 559	10 367	483 926
Kiegészítő műszaki tartalom			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					1 377 261	30 149	1 407 410
termelőcső és szerelvények	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mixomat	termelőcső hossza: 13 m; DN80	817 979	817 979	17 906	835 885
visszacsapó szelep	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	VAG	golyós visszacsapó szelep	197 753	197 753	4 329	202 082
III. sz. kút vízmérője	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	14307749	ARAD Hungária	ZENNER típusú vízmérő	8 000	8 000	175	8 175
felújított polidomház, betonozott kútalap	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	RIT-Poly	hőszigetelt kútház és helyszínen készített beton alap	353 529	353 529	7 739	361 268
IV. sz. kút (B-23)	NA100		Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					2 420 363	52 984	2 473 347
Alap műszaki tartalom			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					1 043 102	22 834	1 065 936
IV. sz. kút szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	B 15A21903 P315450002	Grundfos	Grundfos SP 46-3	295 309	295 309	6 465	301 774
KSZ-001 kút hidrosztatikus szinttávadója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIVOPRESS	NPK4650M	68 548	68 548	1 501	70 049
KSZ-001 kút kútféj nyersvíz nyomás távadó	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	NIPRESS	DRC3822M	41 888	41 888	917	42 805
IV. sz. kút frekvenciaváltója	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	V00000903198	VACON	VACON 0100-3L-0016-5-FLOW+SBF4	163 798	163 798	3 586	167 384
csatlakozódoboz K5.XD	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		473 559	473 559	10 367	483 926
Kiegészítő műszaki tartalom			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					1 377 261	30 149	1 407 410
termelőcső és szerelvények	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mixomat	termelőcső hossza: 13 m; DN80	817 979	817 979	17 906	835 885
visszacsapó szelep	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	VAG	golyós visszacsapó szelep	197 753	197 753	4 329	202 082
IV. sz. kút vízmérője	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	14312858	ARAD Hungária	ZENNER típusú vízmérő	8 000	8 000	175	8 175
felújított polidomház, betonozott kútalap	1	kit.	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	RIT-Poly	hőszigetelt kútház és helyszínen készített beton alap	353 529	353 529	7 739	361 268
Vízműtelepi nagyműtárgyak (dekantáló medencék, víztároló medencék, átemelő akna, iszapszikkasztó tálcá)			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					111 657 727	2 444 283	114 102 010
1 db új nyersvíztároló medence	50	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	külső-, belső szigetelés; földtakarás; reginjekt gáztalanítás	619 632	30 981 611	678 214	31 659 825
1 db új tisztavíz tároló medence	58	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	külső-, belső szigetelés; földtakarás;	619 632	35 938 669	786 728	36 725 397
1 db iszaptároló (ülepítő-dekantáló) medence I.	34	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	íker kialakítású műtárgy I. medence	619 632	21 067 496	461 185	21 528 681
1 db iszaptároló (ülepítő-dekantáló) medence II.	34	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	íker kialakítású műtárgy II. medence	619 632	21 067 496	461 185	21 528 681
1 db 7,0 m x 1,5 m szikkasztó tálcá	2,2	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	polycarbonát fedés	619 632	1 363 191	29 841	1 393 032
1 db RR-11 jelű havária átemelő akna (D=1000; H=2,65)	2	m3	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	előregyártott betonelemekből	619 632	1 239 264	27 129	1 266 393
Technológiai vezetékek, kisműtárgyak, szerelvények			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					26 053 470	570 333	26 623 803
DN160 PE 100 nyomott csővezeték és vízkormányzó aknák	140	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	6 625 687	145 042	6 770 729
III. sz. kút bekötővezetéke (K-1)	29,8	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	1 410 325	30 873	1 441 198
II/a sz. kút bekötővezetéke (K-2)	8,6	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	407 006	8 910	415 916
IV. sz. kút bekötővezetéke (K-3)	8,6	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	407 006	8 910	415 916
közös kútbekötő vezeték a nyersvíz medencéig (K-4)	68,6	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	3 246 587	71 071	3 317 658
nyersvíz vezeték a nyersvíztároló és a gépház között (V-3)	21,8	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 326	1 031 714	22 585	1 054 299
toronytöltő vezeték a tolózárnakna és a glóbusz között	2,6	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 327	123 049	2 694	125 743
DN200 PE 100 nyomott csővezeték és vízkormányzó aknák	106,5	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 632	5 072 813	111 048	5 183 861
tisztítottvíz vezeték a technológia és a tisztavíz tároló között (V-1)	44,2	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 632	2 105 336	46 088	2 151 424
tisztítottvíz vezeték a tisztavíz tároló és a gépház között (V-2)	41,7	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 632	1 986 256	43 481	2 029 737
hálózati nyomóvezeték a gépház és a hálózat között	20,6	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	PipeLife/Első Beton		47 632	981 221	21 480	1 002 701

Üllés Vízműtelep Értékbontás	Beépített		Hrsz.	Tulajdoni hányad	készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Értékbontás	Mérnök kg rászállás	aktíválható vagyoni érték
	Menny.	M.e.									
									473 085 909	10 356 253	483 442 162
klórozó	1,7	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	836 719	18 316	855 035
klórpalack tároló	1,7	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	836 719	18 316	855 035
ClO2 adagoló	2	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	984 376	21 549	1 005 925
előtér	4,93	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	2 426 486	53 118	2 479 604
raktár	4,2	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	2 067 189	45 253	2 112 442
előtér és lépcsőforduló	11,31	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	5 566 644	121 859	5 688 503
kazánhelyiség	3,99	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	1 963 829	42 990	2 006 819
WC	1,9	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	935 158	20 471	955 629
öltöző	6,01	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	2 958 049	64 754	3 022 803
zuhanyzó	3,13	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	1 540 548	33 724	1 574 272
iroda	18,04	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			492 188	8 879 068	194 370	9 073 438
Kezelőépület gépészeti-, elektromos-, szerelvényezési munkái									18 609 620	407 380	19 017 000
zárt égésterű kombi gázkazán	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	8370-009-000032-7713231541	BOSCH	BOSCH Gaz 4000 ZWA 24-2 A 23	883 683	883 683	19 345	903 028
épületgépészeti és elektromos szerelvények	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivételű		5 559 869	5 559 869	121 710	5 681 579
épületvillamosságelosztó (EK jelű)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		3 310 340	3 310 340	72 466	3 382 806
thermoventillátorok, szellőzőventillátorok elosztó (EG jelű)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		3 466 059	3 466 059	75 875	3 541 934
Irodai asztal	2	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IKEA		32 950	65 899	1 443	67 342
Irodai forgószék	2	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IKEA		27 455	54 910	1 202	56 112
Állószék (tárgyalószék)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IKEA		18 279	18 279	400	18 679
Állófogas	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IKEA		29 267	29 267	641	29 908
Fa tábla	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IKEA		4 722	4 722	103	4 825
Irodai szekrény	2	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Metalo Box Kft.		120 493	240 986	5 275	246 261
PC és liszenszek	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	D15M001	DELL	DELL Optiplex 3020 Mini-Tower	3 482 523	3 482 523	76 235	3 558 758
monitor	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	Z28JH4LG805851Z	SAMSUNG	Samsung 21,5" LED	353 849	353 849	7 746	361 595
nyomtató	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	CN55S2C0DD	HP	HP Deskjet 1510	160 209	160 209	3 507	163 716
szünetmentes tápegység	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	G463F40142	EATON	EATON 5E850I UPS	211 751	211 751	4 635	216 386
monitor - Alföldvíz mórachalmi iroda	1	db	Mórachalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, UL, ZSZ önk. 10-10%	511MAWL23009	LG	27MT46D-PZ	35 385	35 385	775	36 160
PC és liszenszek - Alföldvíz mórachalmi iroda	1	db	Mórachalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, UL, ZSZ önk. 10-10%		Cincoze	Cincoze DS-1100 Box PC (tartalmazza a szünetmentes tápegységet)	348 252	348 252	7 624	355 876
monitor - Alföldvíz szegedi diszpécserközpont	1	db	Szeged, József A. sgt.	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, UL, ZSZ önk. 10-10%	601NTZN9M061	LG	LG 27MP48HQ-P monitor	35 385	35 385	775	36 160
PC és liszenszek - Alföldvíz szegedi diszpécserközpont	1	db	Szeged, József A. sgt.	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, UL, ZSZ önk. 10-10%		DELL	DELL Optiplex 3020 Mini-Tower	348 252	348 252	7 624	355 876
Térburkolatok, tereprendezés									11 165 773	244 428	11 410 201
Vízmű kerítés a régi kerítés felújításával	222,67	m	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	DOMADRÓT Bt.	65 x 65 mm lyukméretű, 1,8 mm vastagságú, 150 cm magas drótháló	584	130 097	2 848	132 945
Vízmű kapu a régi kapu felújításával	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivételű	kis- és nagy kapu	258 974	258 974	5 669	264 643
Térkövezett útburkolat	317,64	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivételű		23 475	7 456 532	163 230	7 619 762
Műtárgyak körüli járda	84,2	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivételű		25 561	2 152 273	47 115	2 199 388
Épület körüli járda	58	m2	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivételű		20 136	1 167 897	25 566	1 193 463
Tisztítástechnológia képzése (viztisztítási technológia; irányítástechnika; vezérlés) napi átlagigény: 354 m3/d; napi csúcsvíz igény: 711 m3/d; max. techn. kapacitás: 42 m3/h									199 360 355	4 364 168	203 724 523
Viztisztítási technológia	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					170 961 111	3 742 484	174 703 595
Mintavételi egység			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.			1 129 165	24 718	1 153 883
Mintavételi egység, 1 kifolyós, egyedi gyártmány a technológiai szivattyú után	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	145 699	145 699	3 189	148 888
Mintavételi egység, 1 kifolyós, egyedi gyártmány a hálózati kimenővezetéken	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	145 699	145 699	3 189	148 888
Mintavételi egység, 1 kifolyós, egyedi gyártmány az As mentesítő tartály előtt	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	145 699	145 699	3 189	148 888
Mintavételi egység, 2 kifolyós az UV csíráztató előtt és után	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	197 734	197 734	4 329	202 063
Mintavételi egység, 3 kifolyós, egyedi gyártmány a vas-mangántalanító és az aktívzemes szűrőegység között	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	247 167	247 167	5 411	252 578
Mintavételi egység, 3 kifolyós, egyedi gyártmány a II. vas-mangántalanító és az aktívzemes szűrőegység között	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Maurer Gép Kft.	rozsdamentes acél váz és tartószerkezet, mintavevő csappal, mérőórával	247 167	247 167	5 411	252 578
Vízmennyiség mérő			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	ARAD Hungária			889 716	19 477	909 193
Hálózati vízmennyiségmérő	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	EAN2849	ARAD Hungária	Euromag MC 106 A	293 999	293 999	6 436	300 435
Technológiai vízmennyiségmérő	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	EAN2850	ARAD Hungária	Euromag MC 106 A	293 999	293 999	6 436	300 435
Öblítővízmennyiség mérő	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	EAN2709	ARAD Hungária	Euromag MC 106 A	293 999	293 999	6 436	300 435
Klór hajtóvízszivattyú vízmérője	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	EAN2853	ARAD Hungária	Euromag MC 106 A	7 719	7 719	169	7 888
Gépészeti csővezetékek és szerelvényeik			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.				60 642 553	1 327 517	61 970 070

Üllés Vízmentés Erékbonítás	Bépfelt	Menny. M.e.	Hrsz.	Tulajdoni hányad	Készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Érékbonítás	Mérték kg	akktárolás	vágyoni érték
Cs6, PE100 SDR17, PN10, D225	1525	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	165	473 085 909	10 356 253	483 442 162	
Cs6, PE100 SDR17, PN10, D160	5752	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	104		598 614	611 718	
Cs6, PE100 SDR17, PN10, D200	3770	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	104		598 614	611 718	
Cs6, PE100 SDR17, PN10, D50	4048	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	156		588 519	601 402	
Cs6, PE100 SDR17, PN10, D63	5289	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	26		105 319	107 625	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D110	31066	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	PE100 SDR17	26		137 607	140 619	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D160	67394	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	166		5 119 004	5 231 063	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D20	21272	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	182		12 274 027	12 542 716	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D225	4077	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	17		368 965	377 042	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D25	301	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	607		2 475 056	2 529 239	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D32	40740	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	26		7 831	8 002	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D40	22704	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	26		1 059 958	1 083 161	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D50	37900	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	28		590 704	603 635	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D63	16157	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	26		986 068	1 007 654	
Cs6, PP, S5 SDR11, PN10, D90	751	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Georg Fischer	S5 SDR11	43		700 612	715 949	
Cs6, PVC-U, szűke, S10 SDR21, PN10, D32	49034	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Pipelite	S10 SDR21	17		850 500	869 118	
Varrat nélküli acélcső, DIN 2448, DN80	3942	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Stainless PIPE Co. LTD.	WNr 1,4301	1 682		6 632 311	6 777 498	
Varrat nélküli acélcső, DIN 2448, DN50	23619	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Stainless PIPE Co. LTD.	WNr 1,4301	964		22 532 052	23 025 298	
Vegyszeradagolás	30663	mm	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Stainless PIPE Co. LTD.	WNr 1,4301	173		5 318 525	5 434 952	
Kárium-permanganát adagoló	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015143767	Profliment	Profliment BT4B1604PPT2000UA100000	192 071		192 071	196 276	
Kárium-permanganát keverő	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015143763	Profliment	Profliment BT4B1604PPT2000UA100000	192 071		192 071	196 276	
Vas(III)-kioldó adagoló	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015162170	Profliment	Profliment BT4B1601PPT2000UA100000	181 365		181 365	185 335	
Vas(III)-kioldó megletartalek	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015162158	Profliment	Profliment BT4B1601PPT2000UA100000	181 365		181 365	185 335	
Vas(III)-kioldó keverő	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015159504	Profliment	Profliment Stirer GMT1A4	15 071		15 071	15 401	
Kiömlés szabályzó (Comat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20157310039	ECOVIZ	automatikus motoros kiórozó	225 486		225 486	230 422	
Kiömlés szabályzó (Comat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20157310040	ECOVIZ	automatikus motoros kiórozó	225 486		225 486	230 422	
Kiömlés szabályzó (Ecomat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20159890042	ECOVIZ	automatikus motoros kiórozó	225 486		225 486	230 422	
Kiömlés szabályzó (Ecomat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20159890041	ECOVIZ	automatikus motoros kiórozó	225 486		225 486	230 422	
Kiömlés szabályzó (Ecomat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20158390037	ECOVIZ	2 elektro-kémiai szondával, fény- és hangjelzéssel, ventilátor-nyílási funkcióval	117 079		117 079	119 642	
Kiömlés szabályzó (Ecomat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20158390037	ECOVIZ	2 elektro-kémiai szondával, fény- és hangjelzéssel, ventilátor-nyílási funkcióval	117 079		117 079	119 642	
Kiömlés szabályzó (Ecomat 5) - utókiórozás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	20151530/29	ECOVIZ	2 db vákuumszabályzóval, automatikus átváltószelleppel, 2 db kiórozóval, szelvényekkel	985 201		985 201	1 006 768	
Hajtóvíz szivattyú I.	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	97516565P315200078	Grundfos	Grundfos CM3-4 A-R-A-EAQCE C-A-A-N	28 667		28 667	29 295	
Hajtóvíz szivattyú II.	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	97516565P315210039	Grundfos	Grundfos CM3-4 A-R-A-EAQCE C-A-A-N	28 667		28 667	29 295	
Palackos kiórozó berendezés vízmi telepénként	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	ECOVIZ	DP-5X	667 786		667 786	682 404	
Heliszi kiórozó előállítás	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	N.R.	Profliment		1 967 891		1 967 891	2 010 970	
Kiömlés szabályzó	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	201267436	Profliment	Belizon CDV02PAA04120HUU03001000	1 545 938		1 545 938	1 579 786	
Kiömlés szabályzó	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	2015050800772	Lowara	Lowara 3HM02P05M5HBQEZ	78 652		78 652	80 374	
Vegyszeradagoló szivattyú "Sav" szivattyúsított tartályhoz	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	BO, FK, ÜLL, ZSZ önk. 25	N.R.	Profliment GMA 36	143 820		143 820	146 968	
Vegyszeradagoló szivattyú "Központi Sava és Lúgok" szivattyúsított tartályhoz projekt bányák	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	BO, FK, ÜLL, ZSZ önk. 25	N.R.	Profliment GMA 36	78 009		78 009	79 717	
Vas-, mangántalanított szűrőegység	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	121 472		121 472	124 131	
hengeres acél álló tartály S355	2	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Társ95 Kft.	1 857 008		1 857 008	1 897 659	
szűrőkavics (homok)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 0,8-1,2 mm; 130 cm vastagságban 2,32 m3		888 901	1 816 720	
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 2-4 mm; 100-150 mm vastagságban 0,268m3		26 402	26 980	
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 2-4 mm; 100-150 mm vastagságban 0,268m3		26 402	26 980	
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 5-8 mm; 100-150 mm vastagságban 0,268 m3		26 402	26 980	
Aktív szén szűrő	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	1800 mm, magasság 3735mm, törfogat 8316L		2 527 847	2 583 184	
hengeres acél álló tartály S355	2	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Társ95 Kft.	1800 mm, magasság 3735mm, törfogat 8316L		1 777 802	1 816 720	
Aktív szén adszorber töltet (Aguasorb CS)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	JACOBI Carbons	Töltet Aquasorb CS 130 cm vastagságban 2,32m3		697 241	712 504	
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 2-4 mm; 100-150 mm vastagságban 0,268m3		26 402	26 980	
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 5-8 mm; 100-150 mm vastagságban 0,268 m3		26 402	26 980	
Bosch kondenzációs falikazán	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	BOSCH	BOSCH Condens 2500W WBC Z4-1DE G(F)= 24 kW		684 365	699 346	
hidraulikai váltó	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	DN300; L=1500 mm; S137 anyagminőség		494 283	505 103	
lemez hűtő	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Danfoss	Danfoss XB12L-1-50 G5/4 80/75/70°C; Q(N)=48 kW		386 833	395 301	
Grundfos MAGNA1 szivattyú	1	db	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Grundfos	Grundfos MAGNA1 25-80		445 681	455 437	
Termikus fertőtlenítés - Primer oldal berendezése	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű			2 011 162	2 055 188	
Termikus fertőtlenítés - Secunder oldal berendezése	1	kit	Üllés önk. 100%	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű			2 011 162	2 055 188	

Üllés Vízműtelep Értékbontás	Beépített		Hrsz.	Tulajdoni hányad	készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Értékbontás	Mérnök ktg riasztás	aktíválendő vagyoni érték
	Menny.	M.e.									
Grundfos UPS 32-120 FB szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	96401797	Grundfos	Grundfos UPS 32-60 FB V=4,23 m3/h; P=190 W	588 126	588 126	10 356 253	483 442 162
szennyfogó szűrő DN50	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0525	ARAD Hungária	ARI 55.059 rozsdamentes	249 854	249 854	12 875	601 001
tágulási tartály biztonsági szeleppel 400 l	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	16R012990075	Fiamco	Fiamco Airfix P400	343 967	343 967	5 470	255 324
előtét tartály DN400	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	X/1406	egyedi kivitelű	DN400; L=1200; 150 l; WNR 1.4301 anyagminőségű	523 104	523 104	7 530	351 497
utófűtő egység 300 l	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	Z604894543	Austria Email	Austria Email VT200-LDS; RDU-5,0 5,0 kW Fűtőpatron	621 756	621 756	11 451	534 555
Termikus fertőtlenítés - Csővezetékek és szerelvények	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		621 756	621 756	13 611	635 367
termikus fertőtlenítés - Aktívszén-szűrő tartályok és csővezetékek hőszigetelése	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	Consing Lamell 80 mm vtg hőszigetelés ill. AL 99.5 min. alumínium lemez	58 260 640	58 260 640	1 275 375	59 536 015
Termikus fertőtlenítés - Gépészeti automatika egység	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		2 827 182	2 827 182	61 889	2 889 071
Arzén adszorpció arzénszelektív granulált vas-hidroxid (GEH) szűrőn	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		3 785 529	3 785 529	82 868	3 868 397
hengeres acél álló tartály	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Gruppo Zilio	D 2200 mm, magasság 3829mm, térfogat 11763L	12 375 114	12 375 114	270 902	12 646 016
arzén szelektív adszorber töltet (RowaSorb)	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Gruppo Zilio	Töltet RowaSorb 120 cm vastagságban 2,62m3	5 662 824	5 662 824	123 964	5 786 788
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 2-4 mm; 15 cm vastagságban 0,327m3	6 659 486	6 659 486	145 782	6 805 268
támréteg (kavics)	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Mikro Pulver Kft.	szemcseméret 5-8 mm; 15 cmm vastagságban 0,327m3	26 402	26 402	578	26 980
UV berendezés	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	3A-102	LIT DUNA	DUV 4 A 300 H 10 150 N	26 402	26 402	578	26 980
Technológiai szivattyúcsoport			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Grundfos		401 915	401 915	8 798	410 713
Technológiai szivattyú I.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0003	Grundfos	Grundfos CRE45-1-1 A-F-A-E HQQE 3x400 60 Hz	678 758	678 758	14 859	693 617
Technológiai szivattyú II.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0004	Grundfos	Grundfos CRE45-1-1 A-F-A-E HQQE 3x400 60 Hz	339 379	339 379	7 429	346 808
Hálózati szivattyúcsoport			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	98907796	Grundfos		339 379	339 379	7 429	346 808
Hálózati szivattyú I.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0007	Grundfos	Hydro Modul MPC-E 3 CRIE20-3 U2-A-A-A-A45-2-2	7 615 671	7 615 671	166 714	7 782 385
Hálózati szivattyú II.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0004	Grundfos	Hydro Modul MPC-E 3 CRIE20-3 U2-A-A-A-A45-2-2	2 538 557	2 538 557	55 571	2 594 128
Hálózati szivattyú III.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0006	Grundfos	Hydro Modul MPC-E 3 CRIE20-3 U2-A-A-A-A45-2-2	2 538 557	2 538 557	55 571	2 594 128
Külső hálózati szivattyú			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	98389631	Grundfos		2 538 557	2 538 557	55 571	2 594 128
Hálózati szivattyú IV.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0009	Grundfos	Hydro Modul MPC-E 2 CRIE5 9 U2 A-A-A-A	2 154 948	2 154 948	47 174	2 202 122
Hálózati szivattyú V.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	0010	Grundfos	Hydro Modul MPC-E 2 CRIE5 9 U2 A-A-A-A	1 077 474	1 077 474	23 587	1 101 061
Öblítővíz szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	96145329	Grundfos	TP 80-330/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz	1 077 474	1 077 474	23 587	1 101 061
Átemelő szivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	1516004158	Grundfos	SL1.50.65.15.2.50B	327 657	327 657	7 173	334 830
Dekantáló szivattyú I. medence	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	1516004150	Grundfos	SL1.50.65.11.2.50B	75 430	75 430	1 651	77 081
Dekantáló szivattyú II. medence	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	1516004152	Grundfos	SL1.50.65.11.2.50B	236 563	236 563	5 179	241 742
Mobil zagyszivattyú	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	96437530	Grundfos	Unilift AP12.50.11.A1	236 563	236 563	5 179	241 742
Öblítő levegő fúvó I.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	4024213	Aerzen	Aerzen GM 3SDN80G5IH	95 498	95 498	2 091	97 589
Öblítő levegő fúvó II.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	4024214	Aerzen	Aerzen GM 3SDN80G5IH	880 749	880 749	19 280	900 029
Pneumatika kompresszor I.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	5088405	Aerzen	Aerzen Boge K6-270	880 749	880 749	19 280	900 029
Pneumatika kompresszor II.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	5088406	Aerzen	Aerzen Boge K6-270	1 100 936	1 100 936	24 100	1 125 036
Statikus keverő	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Statmix	Statikus keverő TPK200/6-500, PVC-U, PN10, DN150	1 100 936	1 100 936	24 100	1 125 036
On-Line klórmérő egység	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	2015143680	ProMinent	DMTAW090C10E0000	62 098	62 098	1 359	63 457
On-Line klórmérő egység	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	2015143649	ProMinent	DMTAW090C10E0000	383 066	383 066	8 386	391 452
On-Line klórmérő egység	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	2015143886	ProMinent	DMTAW090C10E0000	383 066	383 066	8 386	391 452
Kényszer gáztalanító, szellőző rendszer	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%		egyedi kivitelű		383 066	383 066	8 386	391 452
Szellőző ventilátor	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		383 066	383 066	8 386	391 452
ATEX tetőventilátor	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	04T13621	ATEX	TH-800/200 tetőventilátor	388 964	388 964	8 515	397 479
saválló finomháló	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Jurotissu	NA 0,025 mm saválló finomháló	381 072	381 072	8 342	389 414
Reginjekt légszűrő egység	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		7 892	7 892	173	8 065
Filterdoboz	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	nemesacél kivitelű, háromlépcsős szűrőegység	1 337 936	1 337 936	29 289	1 367 225
reginjekt gáztalanító berendezés	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	Ejektors levegőbekeverő gáztalanító berendezés, DN80	207 881	207 881	4 551	212 432
csőrendszer és elzárószerelvény	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	egyedi kivitel	910 617	910 617	19 934	930 551
eltömődésjelző nyomástávadó	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű	KIMO 112 CP-AO nyomástávadó; -1000/ +1000 Pa	188 654	188 654	4 130	192 784
Fúvó légszűrő egység	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		30 784	30 784	674	31 458
Finom légszűrő	2	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Aerzen	Aerzen GM3S típusú szűrőhöz való légszűrő	211 407	211 407	4 628	216 035
eltömődésjelző nyomástávadó	2	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Kamleithner-Budapest Kft.	KIMO 112 CP-AO nyomástávadó; -1000/ +1000 Pa	23 806	47 612	1 042	48 654
Nyomó oldali levegőeldobás szerelvényei	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi kivitelű		30 784	61 568	1 348	62 916
Elektromos és irányítástechnika szerelvények	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		102 227	102 227	2 238	104 465
GE jelű elosztó bővítése	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	egyedi bekötésű		2 723 613	2 723 613	59 622	2 783 235
Eaton PL7-C10/3	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		510 275	510 275	11 170	521 445
Eaton ZP-IHK	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		8 802	8 802	193	8 995
Eaton M22-A	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		12 064	12 064	264	12 328
Eaton M22-K10	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		8 152	8 152	178	8 330
Eaton M22S-WRLK3-G	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		9 071	9 071	199	9 270
Eaton M22-LED-G	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	Eaton		15 871	15 871	347	16 218
SAIA PCD3.B160	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	SAIA		11 621	11 621	254	11 875
SAIA PCD3.C110	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	SAIA		120 028	120 028	2 628	122 656
SAIA PCD3.K010	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	SAIA		67 906	67 906	1 487	69 393
								28 880	28 880	632	29 512

Üllés Vízműtelep Értékbontás	Beépített		Hrsz.	Tulajdoni hányad	készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Értékbontás	Mérnök ktg rásztás	aktíválendő vagyoni érték
	Menny.	M.e.									
Nyersvíz medence csatlakozódoboz (NYM.XD)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.				473 085 909	10 356 253	483 442 162
Tisztavíz medence csatlakozódoboz (TM.XD)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			473 558	473 558	10 367	483 925
Átemelő akna csatlakozódoboz (AA.XD)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			473 558	473 558	10 367	483 925
Központi vezérlés kommunikációs egység Alföldvíz mórachalmi irodában			Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.				8 727	191	8 918
Ubiquiti AirGrid M5 27 dBi	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.	IP: 192.169.39.202 (Mórahalom víztorony felé)		1 227	1 227	27	1 254
Ubiquiti AirGrid M5 27 dBi	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.	IP: 192.169.39.201 (Domaszék felé)		1 227	1 227	27	1 254
Ubiquiti TOUGHSwitch 5-port Gigabite POE switch	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.	*MH Memokseg SW 2* IP: 192.169.39.200		4 023	4 023	88	4 111
Ubiquiti ESD Protection	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.	MH Memokseg 1		170	170	4	174
Ubiquiti ESD Protection	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.	MH Memokseg 2		170	170	4	174
24V DC akkumulátor	1	db	Mórahalom 827/5	MH, DO, AH, OT, PU, RU, BO, FK, ÜL, ZSZ önk. 10-10%	N.R.			1 910	1 910	42	1 952
Víztorony vezérlőegység			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.				28 600	626	29 226
Ubiquiti AirGrid M5 27 dBi	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IP: 192.169.39.219 (Forráskút felé)		14 300	14 300	313	14 613
Ubiquiti AirGrid M5 27 dBi	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IP: 192.169.39.220 (Pusztamérges felé)		14 300	14 300	313	14 613
Vízmű telep vezérlőegység			Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.				175 191	3 835	179 026
Üllés PLC	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	IP: 192.169.39.101		102 070	102 070	2 234	104 304
Ubiquiti TOUGHSwitch 5-port Gigabite POE switch	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	*ULL SW 7* IP: 192.169.39.218		46 885	46 885	1 026	47 911
Ubiquiti ESD Protection	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	*ULL Víztorony 1*		1 986	1 986	43	2 029
Ubiquiti ESD Protection	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.	*ULL Víztorony 2*		1 986	1 986	43	2 029
24V DC akkumulátor	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			22 264	22 264	487	22 751
Erősáramú szerelés	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					1 472 703	32 239	1 504 942
FE jelű elosztó	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			979 280	979 280	21 437	1 000 717
fázisjavító berendezés	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			139 076	139 076	3 044	142 120
térvilágítási lámpa oszlopra szerelve	3	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			26 943	80 829	1 769	82 598
térvilágítási oszlop	3	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			27 348	82 044	1 796	83 840
sziréna	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			1 684	1 684	37	1 721
figyelmeztető lámpa (sziréna mellett)	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			1 044	1 044	23	1 067
villámvédelem	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			188 746	188 746	4 132	192 878
Vagyonvédelem	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					277 534	6 075	283 609
TEXECOM Elite 48 behatolás jelző rendszer, nagyméretű fémdoboz, kapcsolóüzemű tápegység és szabotázskapcsoló beépítve, kommunikátor nélkül, EN50131-1 G3.	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			23 334		511	23 845
TEXECOM Premier Elite PSU200X 2 Amperes felügyelt tápegység bármely központhoz	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			39 869	39 869	873	40 742
TEXECO Premier LCDLP Iconic nagy LCD kijelzős kezelő Premier	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			25 395	25 395	556	25 951
TEXECOM Premier 8 XP 8 zónás bővítő Premier 412, 816, 832 központokhoz	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			13 916	13 916	305	14 221
TEXECOM Premier Elite PSU200X 2 Amperes felügyelt tápegység Premier 88, 168, 640 központhoz,	5	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			11 110	55 552	1 216	56 768
Kombinált, kültéri mozgásérzékelő (10.525GHz)	5	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			7 024	35 120	769	35 889
Kombinált (PIR+MWV) mozgásérzékelő beltérre	12	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			6 157	73 880	1 617	75 497
nyitásérzékelő	6	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			1 370	8 222	180	8 402
Kültéri akkumulátoros sziréna villogóval, 7 Ah-s akkumulátorral	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			2 246	2 246	49	2 295
CCTV rendszer	1	kit	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%					124 547	2 726	127 273
Beltéri/kültéri, színes, 1/3", CMOS, 800TVL (960H), valós D/N, 0.01 lux, IR LED max. 30m, varifokális optika: f=2.8-12.0mm (86°-24.5°), 3-tengelyes konzol. 12V DC.	3	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			17 611	52 834	1 157	53 991
4 csatornás rögzítő 2 TB HDD, Monitor, billenőzet, egér,	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			32 239	32 239	706	32 945
Tápegység, ICP-M120305U, szünetmentes, fémdobozban, 3.000mA, 5 csatornás tápfeszültség elosztóval + 2db 7 Ah akkumulátor	1	db	Üllés 500/2	Üllés önk. 100%	N.R.			39 474	39 474	864	40 338
Tartalék eszközök és berendezések	1	kit				Külön lista szerint részletezve			4 982 991	109 082	5 092 073

Mórahalom, 2018.július 9.

Ülés Vízmelelep Ertekbonitas	Beérett	Hrsz.	Tulajdoni hányad	készülék gyári száma	gyártó/beszállító	Egyéb azonosító	Egységár	Ertekbonitas	Mérnök kg részlets	Menny. M.e.
	473 085 909						483 442 162			

Császár Agota

