

Nagy Attila Úr részére
Polgármester
Üllés
Felszabadulás utca 40.
6794.

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA
IKTATÓSZÁM F7148 / 68075-2 /2014.
ÜGYINTÉZŐ : Vikor Zoltán

TÁRGY: Az elosztói engedélyes tájékoztatója a 2013 évben végzett gázszolgáltatásról.

Kiskunhalas, 2014. május 06.

Tisztelt Polgármester Úr !
Tisztelt Jegyző Úrhölgy !
Tisztelt Önkormányzati Képviselők !

A Polgármester Úr kérésére az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Bajai Kirendeltségének Kiskunhalasi Üzemegysége rövid áttekintést ad az elmúlt esztendő – 2013. év - földgázelosztási - szolgáltatási tevékenységéről.

A földgázelosztást végző szervezet neve:

ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság - a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. cégcsoport tagja -, rövidített neve: ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.

A társaság székhelye: 9027. Győr Puskás Tivadar utca 37.

Általános Vezérigazgató: Tajti Péter

Társaságunk a megalakításától kezdődően jogilag önálló társaság, mely a földgázelosztási engedély tekintetében jogutódja a korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zrt-nek.

A részvénytársaság fő tevékenysége: a területileg illetékes közüzemi szolgáltató, valamint a területen földgázkereskedelmet folytató vállalkozások földgázának elosztása, valamint az elosztáshoz kapcsolódó műszaki-biztonsági tevékenység ellátása.

/./

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BAJAI KIRENDELTSÉG
Kiskunhalasi Üzemegység

6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.
Telefon: 06 77 422 633 Fax: 06 77 422 648

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

A Kiskunhalasi Üzemegység 6 városban és 30 kisebb - nagyobb településen végez földgázelosztási tevékenységet. Üllés községben a Kiskunhalasi Üzemegység 7 éve van jelen a napi feladatok ellátásában, a gázmérőkkel, nyomásszabályozókkal és az elosztóhálózattal kapcsolatos feladatok végzésével.

Üllés községben 1971. -ben indult a vezetékes gázszolgáltatás, ettől kezdve folyamatosan fejlődött, napjainkban 100 %-os az elosztóhálózat kiépítettsége.

A Kiskunhalasi Üzemegység legfontosabb feladata – a földgázelosztás folyamatos és biztonságos ellátása – az elmúlt évben is zavartalan volt a településen. A FGSZ Zrt és az EGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt szállító és elosztó gázvezetékeinek karbantartása és javítása miatt gázszünet nem volt a községben.

A gázelosztó hálózat üzemeltetését - informatikai rendszerek támogatásával - 2007. június 01-től a Kiskunhalasi Üzemegység végzi, mely a következő feladatokból áll:

- A földgáz elosztó hálózat szivárgás ellenőrzése.
- A hibabejelentések fogadása **munkaidőben**.
- A fogyasztói rendszereken előforduló meghibásodások elhárítása elsődleges beavatkozó szerelőkkel.
- Megrendelésre végzett fogyasztó bekapcsolás, kikapcsolás.
- Gázmérőkkel, nyomásszabályozókkal kapcsolatos beavatkozások elvégzése.
- Újfogyasztói bekapcsolás.
- Hálózat karbantartóink folyamatosan végzik a felszíni és alépítményi műtárgyak, (öntöttvas csapszekrények, zászlós nyomvonaljelző oszlopok, "G" jelű táblák, tolózárak ..) megláténe, működőképességének ellenőrzését.
- Műszaki ügyintézés
- **Munkaidőn kívül a hibabejelentések fogadására 24 órás diszpécser szolgálat működik Szegeden, hívószám: 06/80/820-141. , 06/80/440/141.**
A diszpécser szolgálat jelzései alapján a hibaelhárító készenléti szolgálat gondoskodik az elosztóhálózati hibák és a fogyasztói bejelentések gyors elhárításáról.

A külterületen és a belterületen üzemeltetett elosztó vezetékek gáztömörtség ellenőrzését rendszeresen végezzük a HET-MIR számítógépes programból származtatott ellenőrzési lista alapján.

Az elmúlt évben januártól – decemberig végzett műszeres gáztömörség vizsgálatok. alkalmával a hálózat ellenőrök gázszivárgást nem észleltek.

Üllés községben a gázvezeték hálózat műszaki adatai:

- A külterületen és a belterületen üzemelő gázelosztó hálózat teljes hossza:
47557,8 fm.
 - Átmérője: **DN 20-DN 200**
 - Üzemeltetési nyomás: **0,03 bar – 3 bar - 8 bar**
 - A gerincvezeték hossza: **39290,5 fm**
 - A leágazó vezetékek hossza: **8267,3 fm**
 - A leágazó vezetékek száma: **868 db**
- ./.

Az elosztó vezeték acél és PE. anyagú, a leágazó vezeték vegyesen acél és PE- anyagúak, de a középnyomású elosztóhálózaton üzemel tiszta PE anyagú elosztó vezeték is.

Hálózat ellenőrzés				
2013 évben	Vezeték hossz: m	Elosztó vezeték: m	Leágazó vezeték: m	Leágazó : db
január	11694	10631	1063	81
február	5583	4294	1289	153
március	5984,4	5578	406,4	35
április	0	0	0	0
május	7998,2	5975	2023,2	296
június	3139,6	2261	878,6	115
július	1100,5	890	210,5	27
augusztus	7756	5702	2054	211
szeptember	31531,4	24936,5	6594,9	818
október	2143	4791	352	25
november	15417,6	12980	2437,6	336
december	4480,6	3374	1106,6	126
összesen:	96828,3	78412,5	18415,8	2223

2013-es gazdasági évben épült :

- Elosztó vezeték : 18,3m
- Leágazó vezeték: 29 m

Üllés község földgázellátását 2 db gáznyomásszabályozó biztosítja:

- I. Földgázszállító Zrt. gázátadó állomásánál FIORENTINI 8/3 bar nyomású gáznyomásszabályozó állomás üzemel.
- II. Erdélyi utcában FIORENTINI 3/0,03 bar nyomású gáznyomásszabályozó állomás üzemel.

Gázfogyasztók létszáma:
(2013 évet záró adatok)

• Lakossági felhasználók:	1034 db
• Közületi felhasználók:	36 db
• Összesen:	1070 db

2013. évben a diszpécserhez bejelentett hibák:

Az elmúlt évben összesen 15 db hiba bejelentés történt.
A bejelentéseket a lakossági földgáz felhasználóink és hálózat ellenőreink tették.

A 2013. évi szolgáltatási időszakban az üllési fogyasztói körzetben felhasználói baleset nem történt.

A diszpécser szolgálathoz bejelentett üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítását munkaidőben a műszakban lévő szolgáltatási csoport, valamint a karbantartási és üzemeltetési csoport végezte.

Munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon a bejelentett üzemzavarok elhárításához az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. területileg illetékes készenléti szolgálatot működtet, melynek összetétele az alábbi:

- Területi Műszaki Készenlétes : 1 fő
- Kiskunhalasi elsődleges beavatkozó körzet : 1 fő
- Kiskunmajsai elsődleges beavatkozó körzet: 1 fő
- Másodlagos beavatkozó mindkét körzetre : 1 fő
- Gáznyomásszabályozó karbantartó a kirendeltség területére : 1 fő

Üllés község a Kiskunmajsai beavatkozó körzethez tartozik.

A készenléthez osztott munkatársak anyaggal és eszközzel felszerelt gépjárművekkel saját lakásuknál parkolva várják a diszpécsertől érkező riasztásokat.

Az üzemegységen a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátásához a személyi és tárgyi feltételek megvannak, megfelelő gépjármű, műszer és technikai berendezés áll rendelkezésre.

Az üzemegység

- Szolgáltatási tevékenységét 1 fő művezető irányítja
A csoport tagjai:
1 fő hálózati ügyintéző
5 fő gázszerelő mester
- Karbantartási és üzemeltetési tevékenységét 1 fő művezető irányítja
A csoport tagjai:
1 fő műszaki ügyintéző
6 fő hálózat karbantartó mester
- Műszaki csoportot 1 fő csoportvezető irányítja
A csoport tagjai :
1 fő leolvasás szervező
1 fő raktáros
1 fő tervfelülvizsgáló
1 fő műszaki átvevő
1 fő műszaki ügyintéző
1 fő tervtáros
1 fő hálózati ügyintéző
- Az üzemegység működéséért az üzemegység vezető felelős.

Üllés település lakossági és közületi fogyasztói részéről Üzemegységünkre reklamáció vagy panasz bejelentés nem érkezett.

Az üzemegység fontosabb feladatai:

- a beruházási igények fogadása, előkészítése,
- a hálózati és szolgáltatási beavatkozások számlázása,
- a közterületen és a telekhatáron belüli üzemzavarok feltárása és elhárítása,
- gázhálózat műszeres ellenőrzése,

./.

- hálózat karbantartási és üzemeltetéssel kapcsolatos munkák elvégzése,
- új fogyasztók bekapcsolása,
- számlatartozás miatt nem fizetők és szabálytalan vételezők kizárása,
- névátírás előtti gázmérő ellenőrzés,
- közműegyeztetés, közműnyilatkozat kiadás,
- anyag és eszköz biztosítás,
- tervfelülvizsgálat,
- gázszerelések műszaki átvétele,
- nyomásszabályozókkal és gázmérőkkel kapcsolatos ügyintézés.
- gépjármű üzemeltetés, stb.

A hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos alépítmény munkáink gyors és szakszerű végzéséhez az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt vezetése - a szükséges munkagépekkel, munkaerővel és érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező - külső beszállítót alkalmaz.

Szolgáltatási területünkön az alépítményi munkákat a

GEVIEL Kft.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Jókai utca 70. szám alatti vállalkozás végzi.

Gázszivárgás, gázömlés vagy egyéb más, bontással járó beavatkozás esetén a bontási és helyreállítási munkákat megrendelésünk alapján nevezett vállalkozás végzi.

Az elmúlt évben a Földgázszállító Zrt. az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt-vel kötött szerződésben rögzített kötelezettségét betartva 34,5 MJ/m³ átlag fűtőértékű földgázt biztosított.
(Szerződött érték 34 MJ/m³).

2013. évben megvalósított fejlesztés:

- A községet ellátó 8/3 gáznyomásszabályozó állomás rekonstrukcióban végzendő cseréje. (13 MFt.) elkészült.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt a MEH (Magyar Energia Hivatal) által jóváhagyott Üzletszabályzattal rendelkezik és az abban leírtak alapján végzi munkáját.

Az üzletszabályzat tartalma a WWW.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu Weboldalon olvasható.

Az üzletszabályzat tartalmazza a garantált szolgáltatások azon körét, mely tevékenységek végzése a MEH felé jelentési kötelezettség alá tartozik.
Az üzletszabályzat telephelyünkön megtalálható, tartalma az érdeklődők részére hozzáférhető.

A földgáz felhasználók részére a megrendelésük alapján végzett elosztói szolgáltatások az Üzletszabályzat mellékletét képező Szolgáltatási Díjjegyzék szerint kerülnek számlázásra.

Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. minőségügyi politikájának megvalósításához Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében

a Magyar Szabványügyi Testület által tanúsított MSZ EN ISO14001:2005 szabvány szerinti **környezetközpontú irányítási rendszert működtet.**

A Társaság Integrált Vállalatirányítási Politikájában elkötelezettségét fejezi ki a

környezet magasszintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, szennyeződések megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentésére és újrahasznosítására irányuló fejlesztések iránt.

Üzemegységünk részéről a szolgáltatás színvonalát jónak tartjuk, a továbbiakban is igyekszünk a felhasználói igényeknek eleget tenni.

A Földgázelosztó Zrt.-nél 2013 évben létszámleépítéssel járó átszervezés kezdődött, az elmúlt évben 45 munkavállalónak kellett elhagyni a munkahelyét. Célkitűzésünk a továbbiakban is : megfelelni a kihívásoknak, megfelelni a partnereinknek.

Tisztelt Polgármester Úr !

Végezetül, Önnek és a község vezetőségének további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk a kirendeltség vezetése és az üzemegység kollektívája nevében.

Tisztelettel:

**Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bajai Kirendeltség
Kiskunhalasi Üzemegység
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.
Pf.: 59.**



Viktor Zoltán
Üzemegység Vezető



Bor Zsolt
Műszaki csoportvezető